



Listino 2025



Density® UNIK
Accessori, ricariche e configurazioni opzionali

Pag.

2



Density® Basic
Accessori, ricariche e configurazioni opzionali

3



Density® Air
Accessori, ricariche e configurazioni opzionali

4

Personalizzazione pannello frontale e laterale

5



Density® Lite line

6

Accessori, ricariche e configurazioni opzionali

8



Density® Professional line

9

Accessori, ricariche e configurazioni opzionali

11



Density® HP line

12

Accessori, ricariche e configurazioni opzionali

13

Density® UNIK



Codice prodotto
FPUDUNW///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo:
 100 m³ in 60 sec. / 50 m³ in 30 sec. / 25 m³ in 15 sec.

Ugello: fisso

Dimensioni (LxHxP): 20 x 29,5 x 15 cm

Peso senza fluido e 2 batterie: 1,9 Kg

Colori: bianco o nero

Cabinet: materiale plastico

Fluid bag: 125 ml

Numero di spari: 25 m³ (8 spari) / 50 m³ (4 spari)
 / 100 m³ (2 spari) + 1 sparo di test extra

Consumo medio: 2-3 mW

Tempo di riscaldamento: sistema immediatamente pronto

Alimentazione: 2 batterie ricaricabili personalizzate da 12 V - 9 Ah (autonomia del sistema di 6 mesi)

- Alimentazione 10-16 V (autonomia illimitata del sistema)



Prezzo

849,00

Sacca fluido non inclusa.
Batterie non incluse.
Alimentatore interno non incluso.

Codice prodotto	ACCESSORI E RICARICHE Density® UNIK	Prezzo
FPUWBT	Staffa a muro orientabile per Unik	55,00
URCLWFT	Kit di montaggio per Active Cloud / Active Server (24V-12V adattatore per Lan non incluso)	15,00
URCLWF	Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud	280,00
URCLWFS	Scheda LAN / Wi-Fi Active Server	280,00
URCLWFA	Antenna Wi-Fi per scheda Lan	19,00
FPUBBYK	Kit 2 batterie 12V 9Ah	240,00
FPUBEFC	Caricatore batterie esterno	170,00
FPUB220PS	Alimentatore interno 220/110V	79,00
FPUBAC	Adattatore 24-12 V per Lan	75,00
FFLXRD01	Sacca fluido 120 ml	55,00



URCLWFS



FPUWBT



URCLWF



URCLWFT



URCLWFA



FPUBBYK



FPUBEFC



FPUB220PS



FPUBAC

CONFIGURAZIONI OPZIONALI Density® UNIK	Prezzo
Cabinet verniciato di nero (in aggiunta)	85,00
Kit demo	298,00

Density® BASIC



Codice prodotto
FPUDBAS2/////

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 135 m³ in 50 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello: fisso

Dimensioni (LxHxP): 26,5 x 32,5 x 11,5 cm

Peso senza sacca fluido: 3,8 Kg

Colore: bianco

Cover: materiale plastico

Sacca fluido: 500 ml

Numero di spari: 6

Consumo medio: circa 30 W

Tempo di riscaldamento: circa 20 minuti



Prezzo

850,00

Sacca fluido non inclusa.

Codice prodotto	ACCESSORI E RICARICHE Density® BASIC	Prezzo
FPUWB	Staffa a muro orientabile	55,00
URCLWFC	Kit di montaggio per Active Cloud / Active Server	15,00
URCLWF	Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud	280,00
URCLWFS	Scheda LAN / Wi-Fi Active Server	280,00
URCLWFA	Antenna Wi-Fi per scheda Lan	19,00
SKITHM	Kit per montaggio orizzontale (side extra riser + supporto sacca fluido)	28,00
SCODSC	Supporto da tavolo	120,00
FFLXRDAIR05	Sacca fluido 500 ml	69,00



URCLWFS



FPUWB



URCLWFC



URCLWF



URCLWFA



SKITHM



SCODSC

CONFIGURAZIONI OPZIONALI Density® BASIC

Prezzo

Kit demo

298,00

Density® AIR



Codice prodotto
FPUDAIRX11/////S2

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 135 m³ in 50 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello: fisso

Dimensioni (LxHxP): 29 x 34 x 11,5 cm

Peso senza sacca fluido: 4,8 Kg

Colori: bianco o con pannello frontale personalizzato

Cover: materiale plastico

Sacca fluido: 500 ml

Numero di spari : 6

Consumo medio: circa 30 W

Tempo di riscaldamento: circa 20 minuti



Prezzo

1,140,00

Sacca fluido non inclusa.

Codice prodotto	ACCESSORI E RICARICHE Density® AIR	Prezzo
FPUWB	Staffa a muro orientabile	53,00
URCLWFC	Kit di montaggio per Active Cloud / Active Server	15,00
URCLWF	Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud	280,00
URCLWFS	Scheda LAN / Wi-Fi Active Server	280,00
URCLWFA	Antenna Wi-Fi per scheda Lan	19,00
SCOFBHC	Supporto sacca fluido per montaggio orizzontale Density® Air	19,00
SCODSC	Supporto da tavolo	120,00
CODICI COLORI <i>nella pagina successiva</i>	Pannello frontale Density® Air opzionale da cambiare (disponibili diversi colori)	103,00
FFLXRDAIR05	Sacca fluido 500 ml	69,00



URCLWFS



FPUWB



URCLWFC



URCLWF



URCLWFA



SCOFBHC



SCODSC

CONFIGURAZIONI OPZIONALI Density® AIR	Prezzo
Reverse shoot machine (sistema con ugello sparo posteriore)	112,00
Kit demo	298,00

Density® AIR personalizzazione laterale



Codice **SCODAMSC**
Density Air laterale in metallo Bianco




Codice **SCODAMSCB**
Density Air laterale in metallo Nero

Pannelli frontali Density® AIR



Codice **SCOFPAW**
Pannello frontale Density Air White




Codice **SCOFPDAB**
Pannello frontale Density Air Black




Codice **SCOFPAWD**
Pannello frontale Density Air Wood effect



Codice **SCOFPAWA**
Pannello frontale Density Air Waves effect



Codice **SCOFPDASM**
Pannello frontale Density Air Sea Marble effect



Codice **SCOFPDABM**
Pannello frontale Density Air Black Marble effect



Codice **SCOFPDAM**
Pannello frontale Density Air Marble effect



Density® 600 Lite



Codice prodotto
FPUDL260W///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 200 m³
in 28 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello: ugello orientabile

Dimensioni (LxHxP): 30 x 39 x 13 cm

Peso senza sacca fluido: 7,5 Kg

Colori: bianco o nero

Cover: acciaio

Sacca fluido: 500 ml

Numero di spari: 4

Consumo medio: circa 37 W

Tempo di riscaldamento: circa 1 ora



Prezzo
1,211,00

Sacca fluido non inclusa.

Density® 900 Lite



Codice prodotto
FPUDL290W///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 300 m³ in 40 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello : ugello orientabile

Dimensioni (LxHxP): 30 x 39 x 13 cm

Peso senza sacca fluido : 8 Kg

Colori: bianco o nero

Cover: acciaio

Sacca fluido : 1000 ml

Numero di spari: 5

Consumo medio: circa 37 W

Tempo di riscaldamento: circa 1 ora



Prezzo
1.390,00

Sacca fluido non inclusa.

Density® 1500 Lite



Codice prodotto
FPUDL215W///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 500 m³ in 48 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello : ugello orientabile

Dimensioni (LxHxP): 30 x 39 x 13 cm

Peso senza sacca fluido : 9 Kg

Colori: bianco o nero

Cover: acciaio

Sacca fluido : 1000 ml

Numero di spari: 3

Consumo medio: circa 48 W

Tempo di riscaldamento: circa 2 ore



Prezzo
1.790,00

Sacca fluido non inclusa.

Density® 2400 Lite



Codice prodotto
FPUDL224W///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 800 m³ in 64 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello : ugello orientabile

Dimensioni (LxHxP): 30 x 39 x 13 cm

Peso senza sacca fluido : 9,5 Kg

Colori: bianco o nero

Cover: acciaio

Sacca fluido : 1000 ml

Numero di spari: 2

Consumo medio: circa 48 W

Tempo di riscaldamento: circa 2 ore



Prezzo
2,180,00

Sacca fluido non inclusa.

Codice prodotto	ACCESSORI E RICARICHE Density® LITE Line	Prezzo
URCLWFM	Kit di montaggio ActiveCloud/Active Server/ Scheda relè seriale per Density® Lite	15,00
URCLWF	Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud	280,00
URCLWFS	Scheda LAN / Wi-Fi Active Server	280,00
URCLWFA	Antenna Wi-Fi per scheda Lan	19,00
PNEPUG5	Estensione ugello 5 cm	100,00
PNEPUG10	Estensione ugello 10 cm	129,00
URREM	Scheda relè seriale 4 uscite per Density® Lite (Kit di montaggio non incluso)	129,00
FPUWB	Staffa a muro orientabile	55,00
FPUSTD	Supporto da tavolo	150,00
FFLXRD05600	Sacca fluido 500 ml Density® 600 Lite	69,00
FFLXRD10	Sacca fluido 1000 ml Density® 900 Lite, Density® 1500 Lite e Density® 2400 Lite	100,00



URCLWFS



URCLWFM



URCLWF



URCLWFA



PNEPUG5



PNEPUG10



URREM



FPUWB



FPUSTD

CONFIGURAZIONI OPZIONALI Density® LITE Line	Prezzo
Reverse shoot machine (sistema con ugello sparo posteriore)	112,00
Kit demo	298,00
Cabinet verniciato di nero (in aggiunta)	85,00



Density® 390



Codice prodotto
FPUD39/S2W///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 130 m³
in 20 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello: ugello orientabile

Tamper: apertura macchina

Dimensioni (LxHxP): 28,6 x 47,7 x 14,3 cm

Peso senza sacca fluido: 10,5 Kg

Colori: bianco o nero

Cabinet: acciaio

Sacca fluido: 500 ml

Numero di spari: 6

Consumo medio: 56 W

Tempo di riscaldamento: 31 minuti



SCHEDA
ELETTRONICA
CPLUS

Prezzo

1,600,00

1 sacca fluido 500 ml inclusa.

Density® 900



Codice prodotto
FPUD90/S2W///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 300 m³ in 29 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello: ugello orientabile

Tamper: apertura macchina

Dimensioni (LxHxP): 28,6 x 47,7 x 14,3 cm

Peso senza sacca fluido: 11,7 Kg

Colori: bianco o nero

Cabinet: acciaio

Sacca fluido: 1500 ml

Numero di spari: 6

Consumo medio: 42 W

Tempo di riscaldamento: 33 minuti



Prezzo

1,850,00

1 sacca fluido 1500 ml inclusa.

Density® 1500



Codice prodotto
FPUD15/S2W///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 500 m³ in 44 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello: ugello orientabile

Tamper: apertura macchina

Dimensioni (LxHxP): 28,6 x 47,7 x 14,3 cm

Peso senza sacca fluido: 13,5 Kg

Colori: bianco o nero

Cabinet: acciaio

Sacca fluido: 1500 ml

Numero di spari: 5

Consumo medio: 70 W

Tempo di riscaldamento: 36 minuti



Prezzo

2,390,00

1 sacca fluido 1500 ml inclusa.

Density® 2400



Codice prodotto
FPUD24/S2W///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 800 m³ in 80 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello: ugello orientabile

Tamper: apertura macchina

Dimensioni (LxHxP): 28,6 x 47,7 x 14,3 cm

Peso senza sacca fluido: 14,7 Kg

Colori: bianco o nero

Cabinet: acciaio

Sacca fluido: 1500 ml

Numero di spari: 4

Consumo medio: 78 W

Tempo di riscaldamento: 34 minuti



Prezzo

2,790,00

1 sacca fluido 1500 ml inclusa.

Codice prodotto	ACCESSORI E RICARICHE Density® Professional Line	Prezzo
URCLWFD	Kit di montaggio per Active Cloud / Active Server	15,00
URCLWF	Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud	280,00
URCLWFS	Scheda LAN / Wi-Fi Active Server	280,00
URCLWFA	Antenna Wi-Fi per scheda Lan	19,00
PNEVDN	Ugello inclinato	83,00
PNEUGOTT3	Ugello tre fori	75,00
PNEPUG5	Estensione ugello 5 cm	100,00
PNEPUG10	Estensione ugello 10 cm	129,00
ELESDGA	Density Box Gateway	655,00
ELESDBR	Density Box Bridge	283,00
FFLXRD05390	Sacca fluido 500 ml Density® 390	69,00
FFLXRD16	Sacca fluido 1500 ml Density® 900, Density® 1500 e Density® 2400	113,00



URCLWFS



URCLWFD



URCLWF



URCLWFA



PNEVDN



PNEUGOTT3



PNEPUG5



PNEPUG10



ELESDGA



ELESDBR

CONFIGURAZIONI OPZIONALI Density® Professional Line	Prezzo
Reverse shoot machine (sistema con ugello sparo posteriore)	112,00
Kit demo	298,00
Cabinet verniciato di nero (in aggiunta)	85,00

Density® HP6000



Codice prodotto

FPUDHP60002///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 2000 m³
in 80 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello: ugello orientabile

Tamper: apertura macchina e ugello

Dimensioni (LxHxP): 44 x 43,5 x 30,5 cm

Peso senza sacca fluido: 50 Kg

Colori: bianco o nero

Cabinet: acciaio

Sacca fluido: 4000 ml

Numero di spari: 3

Consumo medio: 80 W

Tempo di riscaldamento: 3 ore



Prezzo

4,690,00

1 sacca fluido 4000 ml inclusa.

Density® HP14000



Codice prodotto

FPUDHP140002///

Massima emissione di nebbia in un singolo sparo: 4500 m³
in 200 sec.

Tempo di sparo: programmabile in secondi

Ugello: ugello orientabile

Tamper: apertura macchina e ugello

Dimensioni (LxHxP): 44 x 43,5 x 30,5 cm

Peso senza sacca fluido: 59 Kg

Colori: bianco o nero

Cabinet: acciaio

Sacca fluido: 5000 ml

Numero di spari: 2

Consumo medio: 110 W

Tempo di riscaldamento: 5 ore



Prezzo

6,900,00

1 sacca fluido 5000 ml inclusa.

Codice prodotto	ACCESSORI E RICARICHE Density® HP Line	Prezzo
URCLWHP14	Kit di montaggio per Active Cloud / Active Server (scatola esterna in plastica per la linea HP)	49,00
URCLWF	Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud	280,00
URCLWFS	Scheda LAN / Wi-Fi Active Server	280,00
URCLWFA	Antenna Wi-Fi per scheda Lan	19,00
F23PRUG7	Estensione ugello 7 cm	85,00
ELESDGA	Density Box Gateway	655,00
ELESDBR	Density Box Bridge	283,00
FFLXRD40	Sacca fluido 4000 ml Density® HP6000	283,00
FFLXRD50	Sacca fluido 5000 ml Density® HP14000	349,00



URCLWFS



URCLWHP14



URCLWF



URCLWFA



F23PRUG7



ELESDGA



ELESDBR

CONFIGURAZIONI OPZIONALI Density® HP Line	Prezzo
Reverse shoot machine (sistema con ugello sparo posteriore)	112,00
Cabinet verniciato di nero (in aggiunta)	85,00

	Prezzo
Riapertura del nebbiogeno per l'installazione di parti aggiuntive o per apportare modifiche a prodotti definiti	50,00

Codice prodotto		Prezzo
CONFAC	Configurazione e installazione Active Cloud/ Active Server sul nebbiogeno	50,00



La nebbia generata è stata inoltre testata e certificata secondo il regolamento Food Contact per entrare a contatto con i prodotti alimentari senza alterarne la composizione e le proprietà organolettiche.

Questo permette ai sistemi nebbiogeni antintrusione Density® i poter essere installati per la protezione da furti anche in negozi di alimentari, supermercati, bar, ristoranti, gastronomie, magazzini o depositi per prodotti alimentari.

Test eseguiti secondo il regolamento Reg. (CE) N. 1935/2004.





Density[®]
INSTANT FOG PROTECTION

Density[®] Global

info@semagest.com